



## ONAC ACREDITA A:

**CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. S.A.S**

NIT. 900.152.996-7

Calle 24 N° 9-38. Tunja. Boyacá. Colombia.

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

**ISO15189:2012**

Laboratorios Clínicos: Requisitos generales para la calidad y competencia

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**21-LCL-004**

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación del Otorgamiento:

2022-10-11

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación última actualización:

2024-04-08

Fecha de vencimiento:

2025-10-10

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. S.A.S  
 21-LCL-004  
 ACREDITACIÓN ISO15189:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

SEDE	Calle 24 N° 09 -38 Tunja - Boyacá					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ANÁLISIS / EXAMEN	TÉCNICA	MUESTRA / MATRIZ	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L22	CL9	Identificación de SARS-COV2 por rRT-PCR	Reacción en cadena de la polimerasa	Hisopado nasofaríngeo, Aspirado nasofaríngeo	Identificación de genes: Gen E, Gen N, Gen RdRp, Gen RNAsa P.	LE-BM-PR-003 IDENTIFICACIÓN DE SARS-COV-2 MEDIANTE RT-PCR Versión 3 de 2022-08-16
SITIOS DE TOMA DE MUESTRA		Calle 24 N° 09 -38 Tunja - Boyacá, Colombia				