



Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ONAC ACREDITA A:

LABORATORIO MICROANALISIS INTEGRAL
A. ESCOBAR CAMPO & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 800.122.543-3

Avenida 4 # 19 Norte - 53, Cali, Valle del Cauca,
Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO 15189:2022

Laboratorios Clínicos: Requisitos generales para la calidad y competencia

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-LCL-005

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2026-07-10

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2029-07-09

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

LABORATORIO MICROANALISIS INTEGRAL A. ESCOBAR CAMPO & ASOCIADOS S.A.S
25-LCL-005
ACREDITACIÓN ISO 15189:2022
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Avenida 4 No. 19 Norte - 53 Cali, Valle del Cauca, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L22	CL4	Hormona estimulante de la tiroides en neonatos (Neonatal hTSH)	Inmunoensayo enzimático	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón y sangre de cordón umbilical)	2,0 µIU/mL a 75 µIU/mL	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09
L22	CL4	Tripsinógeno inmunoreactivo (IRT) en neonatos	Inmunoensayo enzimático	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	7,6 µg/L a 270-µg/L	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09
L22	CL4	17 alfa hidroxiprogesterona (17- OHP)	Inmunoensayo enzimático	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	4,6 ng/mL a 270 ng/mL	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09
L22	CL2	Galactosa total	Espectrofotometría Cinética	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	2,8 mg/dL a 54 mg/dL	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09
L22	CL2	Fenilalanina (Phe)	Espectrofotometría Cinética	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	1,36 mg/dL a 24,5 mg/dL	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09

ANEXO DEL CERTIFICADO

LABORATORIO MICROANALISIS INTEGRAL A. ESCOBAR CAMPO & ASOCIADOS S.A.S
25-LCL-005
ACREDITACIÓN ISO 15189:2022

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Avenida 4 No. 19 Norte - 53 Cali, Valle del Cauca, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L22	CL2	Actividad de la enzima biotinidasa	Espectrofotometría Cinética	Gotas de sangre seca en papel de filtro (sangre de talón)	6,8 U a 140 U	Procedimiento técnico tamizaje neonatal LMIPSTo26 V4 2026-03-09