



ONAC ACREDITA A:

INTEGRITY LIFT SAS

NIT. 901.847.109-8

MZ MI CASA 16, Villavicencio, Meta, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

25-OIN-006

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2025-12-12

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2028-12-11

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR


Director Ejecutivo

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN A GRÚAS MÓVILES Y FERROVIARIAS	ASME B30.5-2021 MOBILE AND LOCOMOTIVE CRANES 5-1.1 (a), (b); 5.1.1.3; 5-1.3.1 (b) (1), (c); 5-1.3.2 (a) (2), (-a)(-b)(-c); 5-1.3.2 (a) (4); 5-1.4.2 (a), (b); 5-1.6.1 (a), (b), (d), (e); 5.1.6.3; 5.1.6.4; 5-1.7.2 (a), (b); 5-1.7.4 (a), (b), (c), (d); 5-1.8.1 (f); 5-1.8.2 (a); 5-1.8.3 (b), (c); 5-1.8.4; 5-1.9.1 (c), (d), (e), (f); 5-1.9.2; 5- 1.9.3 (e)(1), (e)(2); 5-1.9.7 (a); 5-1.9.8; 5-1.9.9; 5-1.9.10.1 (a), (b); 5-1.9.10.2; 5-1.9.12 (c), (d), (g); 5-2.1.2 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j); 5-2.1.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m, 1, 2, 3, 4), (n 1, 2, 3, 4), (o); 5- 2.1.6 (b); 5-2.2.1 (a), 5-2.3.1 (a); 5-2.3.3 (d); 5-2.4.2 (a),(1),(2),(3), (b),(1),(2),(3), 5-2.4.3 (b), 5-3.1.3.1.1 (e), 5-3.2.1.6, 5-3.3.4, 5-3.4.10 (a).	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN DE GRÚAS DE PLUMA ARTICULADA	ASME B30.22-2023 ARTICULATING BOOM CRANES 22-1.1.3 (a), 22-1.2.1 (b), 22-1.2.2 (c), 22-1.2.3 (b2) (b4) (c) (d3) (d4), 22-1.3.1, 22-1.3.2(a)(b), 22-1.5.1, 22-1.5.2, 22-1.6.1(a)(b)(c), 22-1.6.3 (a)(b)(c)(d), 22-1.7.2, 22-1.8.2.3, 22-1.8.3(a), 22-1.8.5(a)(c)(d), 22-1.8.7(b), 22-1.8.7(c), 22-1.8.7.1(a)(b)(c)(d)(e), 22-1.9, 22-2.1.3(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l), 22-2.1.4 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) (m.1.2.3.4) (n.1.2.3.4) (o) (q), 22-2.3.1(a), 22-2.3.3(d), 22-2.3.5	A
21	INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO: PLATAFORMA DE ELEVACIÓN Y ROTACIÓN DE TRABAJO AÉREO, MONTADO SOBRE CAMIÓN	ANSI/SAIA A92.2-2021 VEHICLE-MOUNTED ELEVATING AND ROTATING AERIAL DEVICES. 4.3.1; 4.3.1.1; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 4.5.5; 4.5.8; 4.9.4.1; 4.9.4.2; 4.9.4.5; 6.2.2.1, 6.5; 7.4; 8.2.3, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 8.2.4 (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 8.4; 8.5; 8.11.	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO: PLATAFORMA AÉREA DE TRABAJO DE ELEVACIÓN	ANSI/SAIA Ag2.22-2021 MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS (MEWPS). 4.3.11, 4.3.12, 4.5, 5.1.1, 5.3.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o); 5.5 (f), (h), (i), (j), (m), (n), (o), (p), 5.8.	A
21	INSPECCIÓN DE MONTACARGAS	ANSI ITSDF B56.1-2020 SAFETY STANDARD FOR LOW LIFT AND HIGH LIFT TRUCKS. 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.2, (a), (b), (c), (d), 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.11, 4.5, 4.5.1.1, 4.5.1.4, (a), (b), -1, -2, (a), (b), (c), 4.15, 4.15.1, 5.5, 5.5.1, (a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), 6.1.1, 6.2, (a), 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.1, (a), (b), (c), (d), (e), (f), -1, -2, (g), 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.17, 7.2, 7.2.1, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, (a), (b), (c), (d), 7.5.3, 7.5.4, (a), (b),	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN DE MONTACARGAS	7.5.5. 7.5.6. (a), (b), (c), (d), (e), (f), 7.5.7. 7.5.8. (a), (b), (c), (d), (e), (f), 7.5.9. (a), (b), (c), (d), (e), (f), 7.5.10. 7.17. 7.24.1 (b), (c), 7.27. 7.27.1. 7.27.2. 7.28. 7.28.1. 7.28.2. 7.31. 7.32. 7.33. 7.35.3. 7.39. 7.39.4. 7.39.5	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN DE MONTACARGAS TODO TERRENO	ANSI ITSDF B56.6-2021 SAFETY STANDARD FOR ROUGH TERRAIN FORKLIFT TRUCKS. 5.15. 5.15.1. 6.5.1, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (o), (p), (t), 7.2.5, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.3 b, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 8.5.2, (b), (c), (d), (e), (f), -1, -2, (g), (h), 8.5.4.	A
21	INSPECCIÓN DE ESLINGAS	ASME B30.9-2021 SLINGS. 9-1.9.5 a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l; 9-2.9.5 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; 9- 5.9.5 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l; 9-6.9.5 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.	A
21	INSPECCIÓN DE GANCHOS	ASME B30.10-2019 HOOKS. 10-1.8, 10-1.10, 10-1.10.4, 10-1.10.5, 10-2.8, 10-2.10, 10-2.10.4, 10-2. 10-5	A
21	INSPECCIÓN DE ACCESORIOS PARA IZAJE	ASME B30.26-2015-R (2020) RIGGING HARDWARE 26-1.8.5 a, b, c, d, e, g, h, i, j; 26-2.8.5 a, b, c, d, e, g, h, i, j; 26-3.8.5 a, b, c, d, e, g, i, j, k, l, m; 26-4.8.5 a, b, c, d, e, g, h, j; 26-5.8.5 a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n.	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
20	INSPECCIÓN DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.	BS EN 474-1:2022 EARTH-MOVING MACHINERY – SAFETY 4.3.14, 4.3.2.5, 4.4.1.1, 4.5.1(a,b,d,e,f), 4.5.3, 4.5.8.1, 4.5.9, 4.6.1, 4.10, 4.11, 4.17.6, 4.17.7, 4.19.1, 4.21, 4.22.2, 4.22.4, 6.4(a,c,f), B.6, B.8, C.3.1, C.4.3, C.4.5, C.5	A
22	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS A TRAVÉS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS – END LÍQUIDOS PENETRANTES	ASTM E1417/E1417M-21e1 STANDARD PRACTICE FOR LIQUID PENETRANT TESTING. 6.7, 6.10, 7.1.3, 7.2, 7.3.3, 7.5.2, 7.6.2, 7.6.3, 7.8.1, 7.9.3 ASTM E 165/E165M-23 STANDARD PRACTICE FOR LIQUID PENETRANT TESTING FOR GENERAL INDUSTRY. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6.4, 8.8.3, 8.8.4, 8.9.2, 8.10 Criterios de Aceptación y Rechazo • ASME B 30.5 (2021) 5-2.1.3 (a, c, i) • ASME B 30.22 (2016) 22-2.1.4(a, c, d, i) • ANSI ITSDf B 56.1 (2020) 6.2.8.1 (a) • ANSI ITSDf B 56.6 (2021) 7.3 (b)(1) • ASME B 30.10 (2019) 10-2.10.5 (d) ASME B 30.23 (2022) 23-1.1.1 (b) (13) • AWS D 14.3 (2019) 9.5.1.3 • NOM-068-SCT-2-2014 Tablas 4.3 Tercera sección Tabla LXXIX DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO Y ENGANCHE DE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE Numerales -Quinta rueda(d) • SAE J 2228 2011 Numeral 3 Figura 2 • Manual del fabricante.	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL DE PALANCA	ASME B30.21 LEVER HOISTS – 2014 REAFFIRMED 2019 21-1.1.3, 21-2.1.4 (a), (f), (g), (h), 21-2.1.5 (c2), (c3), (c5), (c6), (c9), 21-2.2.1, (b-1) (b-2) (b-3c)	A
21	INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA	ASME B30.16 2022 OVERHEAD UNDERHUNG AND STATIONARY HOISTS 16-2.1.4 (b)(1), (b)(3), (b)(6), (b)(8a), (b)(8b), 16-2.1.5 (c)(2), (c)(3), (c)(4), (c)(6), (c)(10), (c)(13)	A
21	PUENTE-GRÚAS Y GRÚAS DE PÓRTICO (PUENTE SUPERIOR MÓVIL VIGA ÚNICA O MÚLTIPLE, CARRO ELEVADOR SUPERIOR MÓVIL)	ASME B30.2 – 2022 OVERHEAD AND GANTRY CRANES (TOP RUNNING BRIDGE, SINGLE OR MULTIPLE GIRDER, TOP RUNNING TROLLEY HOIST) 2-2.1.3, (b)(1), (b)(2), (b)(3). 2-2.1.4: (c) 2-2.1.5 (c) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14).	A
21	GRÚAS Y MONORRIELES (CON CARRO O PUENTE SUSPENDIDO)	ASME B 30.17 – 2020 CRANES AND MONORAILS (WITH UNDERHUNG TROLLEY OR BRIDGE) 17-2.1.3 (b)(1), (b)(2), (b)(3). 17-2.1.4 (b), (d) 17-2.1.5 (c), (e: (1) (2) (3) (4), (7), (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (19)).	A
21	INSPECCIÓN DE WINCHES	ASME B30.7 2021 WINCHES (FORMERLY TITLED BASE-MOUNTED DRUM HOISTS) 7-2.3.1. 7-2.1.4. (c2) (c2c) (c3) (c4) (c5) (c6) (c7) (c8) (c9) (7a) (9a1) 7-2.4.2.	A
21	INSPECCIÓN A DIGGER DERRICKS	ANSI/ASSP A10.31 2019 SAFETY REQUIREMENTS, DEFINITIONS AND SPECIFICATIONS FOR DIGGER DERRICKS. 8.2.3: 2(b, c), 4, 6, 7, 8, 9(a, c); 8.2.4: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14	A
21	INSPECCIÓN A SISTEMAS PARA IZAJE DE PERSONAL	ASME B30.23 -2022 PERSONNEL LIFTING SYSTEMS 23-1.1.1 (b)(4, 9, 11, 15, 16, 17), 23-1.2.1 (c)(1, 3)	A
21	INSPECCIÓN A CABLES	ASME B30.30 2023 - ROPES 30-1.5.5 (a), (b), (c), (d), (g), (h), (m), (o), (p), 30-1.8.2, 30-2.5.5 (a), (b), (c), (d), (f), (h), (i), (l), (m). 30-2.8.2	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
21	DISPOSITIVOS BAJO EL GANCHO	ASME B30.20 – 2021 BELOW-THE-HOOK LIFTING DEVICES 20-1.2.1 (a), (b)(1, 2, 3, 4, 5, 6), 20-1.3.3, 20-1.3.4 (a), (b), (c), (d), 20-1.3.8.2 (b), 20-2.2.1 (a), (b)(1, 2, 3, 4, 5, 6), 20-2.3.3, 20-2.3.4 (a), (b)(1, 2, 3, 4), 20 2.3.8.2 (c)(1),(d) 20-3.2.1 (a), (b)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 20-3.3.3, 20-3.3.4 (a), 20 4.2.1 (a), (b)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 20-4.3.2, 20-4.3.3 (a) 20-5.2.1 (a)(1, 2, 3, 4, 5, 6), 20-5.3.2, 20-5.3.3(a), (b), (c)(1, 2, 3, 4) (d), 20-5.3.7(c), 20-6.2.1(a), (b)(1, 2, 3, 4, 5), 20-6.3.7 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q)	A
27	INSPECCIÓN DE KINGPIN	SAE J2228 – 2011 Kingpin Wear Limits - Commercial Trailers and Semi-trailers.	A
27	INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDA	Procedimiento interno para inspección de quinta rueda O-I-I-30 V1 basado en NOM-068-SCT-2-2014 Tablas 4.3 Tercera sección Tabla LXXIX DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO Y ENGANCHE DE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE Numerales -Quinta rueda	A
27	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS Eslingas de sujeción Tensores de carga Cadenas de sujeción	WSTDA T-6 2016 LOAD BINDERS USED WITH CHAIN TIE DOWNS 4.6 Removal From Service WSTDA T-1 2022 SYNTHETIC WEB TIE DOWNS TIEDOWN 4.4.4 Removal Criteria EN 12195-3 2011 DISPOSITIVOS SUJECIÓN DE CARGA - CADENAS DE SUJECIÓN ANEXO B7	A

Código ámbito de inspección	Actividad de inspección	Documento normativo	Tipo de organismo de inspección
22	INSPECCIÓN POR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS - Tubería de proceso - Tubería de alta presión - Recipientes a presión - Válvulas de seguridad*	ASTM E1003-2013 (R2018) STANDARD PRACTICE FOR HYDROSTATIC LEAK TESTING 10. Pressure Drop Method API STANDARD 527 2020 SEAT TIGHTNESS OF PRESSURE RELIEF VALVES 4 Testing with Water 5 Testing with Air—Another Method Criterios de aceptación y de rechazo Procedimiento interno para pruebas hidrostáticas OII-45 V1	A
29	INSPECCIÓN DE LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS FUGAS DE GAS NATURAL EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN PETROLERA (A través de Metodología Directa)	* Resolución 40066 del 11 de febrero del 2022 del Ministerio de Minas y Energía en Colombia - Por la cual se establecen requerimientos técnicos para la detección y reparación de fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. * Resolución 40317 del 10 de abril del 2023 del Ministerio de Minas y Energía en Colombia - Por la cual se modifica la Resolución número 40066 de 11 de febrero de 2022, mediante la cual se establecen requerimientos técnicos para la detección y reparación de fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. * Artículo 43 de la Resolución 40066 del 11 de febrero del 2022 Modificado por el Artículo 9 de la Resolución 40317 del 10 de abril del 2023. Numerales 1 y 2. Parágrafo 1. Parágrafo 2. Parágrafo 3.	A

Sitios cubiertos por la acreditación:
Sede principal: MZ MI CASA 16 Villavicencio, Meta-Colombia