



Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ONAC ACREDITA A:

AQUATERRA S.A.S.

811.027.317-9

**Carrera 50 FF # 10 B SUR - 61 BODEGA 10,
Medellín, Antioquia, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-LAB-023

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2021-01-07

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

2022-11-18

Fecha de vencimiento:

2024-02-06

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR




Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

AQUATERRA S.A.S.

19-LAB-023

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| SEDE | AC 26 No. 92-32, Edificio Gold 2 oficinas 5,6 y 7 Bogotá D.C., Colombia | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|--|-------------------------|---|
| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
| L16 | C68 | Determinación de la relación de contraste (opacidad) | Espectrofotometría | Pinturas tipo emulsión base agua | 90 % a 100 % | NTC 4974, Primera actualización, 2017-05-17 |
| L16 | C68 | Determinación de la resistencia a la abrasión húmeda | Abrasión | Pinturas tipo emulsión base agua | 30 ciclos a 1089 ciclos | NTC 966, Quinta actualización, 2001-12-19 |
| Log | C68 | Determinación de la remoción de manchas (lavabilidad) de recubrimientos orgánicos | Lavabilidad | Pinturas tipo emulsión base agua | 51.67 % a 95 % | NTC 799, Cuarta actualización, 2016-12-07 |